INTEGRAZIONE ACCORDO TERRITORIALE per la Città di VIGEVANO

sottoscritto in data 24 maggio 2018

- Art. 4.1 B - Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi - Elementi di tipo A (A₁) – [pag.3]

Testo vigente:

A₁ bagno interno completo di tutti i 4 elementi (tazza, lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

Integrazione:

A₁ bagno interno completo di tutti i 4 elementi (tazza, lavabo, bidet o tazza con doccetta, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

- Art. 4.1 B - Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi - Elementi di tipo A (A₂) – [pag.3]

Testo vigente:

A₂ impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas

Integrazione:

A₂ impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; **impianto che eroghi acqua** calda sanitaria; impianto elettrico; impianto di riscaldamento

- Art. 4.1 B - Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi - Elementi di tipo B (B₂) − [pag.3]

Testo vigente:

B₂ ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore

Integrazione:

B₂ ascensore per unità abitative situate oltre al 2° piano o piano superiore, o unità abitative situate entro il secondo piano

- Art. 4.1 B - Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi - Elementi di tipo C (C₁) – [pag.3]

Testo vigente:

C₁ doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti i 4 elementi (tazza, lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

Integrazione:

C₁ doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti i 4 elementi (tazza, lavabo, bidet o tazza con doccetta, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

- Art. 4.1 B - Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi - Elementi di tipo C (C₅) − [pag.4]

Testo vigente:

C₆ presenza di porta blindata e doppi vetri

Integrazione:

C₆ presenza di porta blindata e/o doppi vetri

- Art. 4.1 B - Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi - Elementi di tipo D (D₃) – [pag.4]

Testo vigente:

D₃ appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge

Integrazione:

D₃ appartamenti con vetustà costruttiva inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge **ed i casi di ristrutturazioni totali dell'unità avvenute negli ultimi 30 anni**

- Art. 4.1 B - Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi - Elementi di tipo D (D₄) – [pag.4]

Testo vigente:

D4 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico

Integrazione:

D₄ assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico, ossia immobili rientranti nelle Classi 1-2-3 dei Piani Comunali di Zonizzazione acustica

- Art. 4.1 B - Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi - Elementi di tipo D (D₅) – [pag.4]

Testo vigente:

D₅ affaccio esterno di pregio

Integrazione:

D₅ affaccio esterno dell'alloggio o dell'edificio su strade, piazze o luoghi di pregio storicoarchitettonico o ambientale

- Art. 4.1 B - Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi - Elementi di tipo D (D₃) − [pag.4]

Testo vigente:

D_B appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni, d'intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta in Comune la Comunicazione di inizio attività o altra procedura amministrativa

Integrazione:

D₃ appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni, d'intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta in Comune la Comunicazione di inizio attività o altra procedura amministrativa documentata

- Art. 4.1 B - Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi - Elementi di tipo D – [pag.4]

Integrazione (inserimento di ulteriori elementi):

D₁₀ dotazione di zanzariere su finestre e porte finestre

D₁₁ presenza di impianto di climatizzazione estiva

D₁₂ presenza di parcheggio per cicli o motocicli

D₁₃ presenza di impianto di allarme- antifurto

D₁₄ presenza di collegamento Internet attivo

D₁₅ presenza di collegamento alla rete di fibra ottica

Art. 4.1 B – Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi CASISTICHE DA VERIFICARE PER CALCOLARE L'APPARTENENZA ALLA SUB-FASCIA – [pag.4]

Testo vigente:

- SUB FASCIA 2 / INTERMEDIA Gli immobili sono collocati in questa Sub-fascia :
- b) se hanno tutti gli elementi di tipo A e B, richiesti per la sub-fascia 2, e meno di 3 elementi di tipo C

Integrazione:

- SUB FASCIA 2 / INTERMEDIA Gli immobili sono collocati in questa Sub-fascia:
- b) se hanno tutti gli elementi di tipo A e B e meno di 3 elementi di tipo C

Art. 4.1 B – Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi - PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEGLI "ELEMENTI QUALITATIVI" – [pag.5]

N.	A	В	C	D
I WII				U
1	Bagno completo con finestra o aspirazione	Cucina abitabile con finestra	Dotazione di doppio bagno	Presenza di balcone o di terrazzo
2	Impianti tecnologici in ordine	Impianto ascensore oltre il piano 2° o unità abitative entro il piano 2°	Dotazione di box auto o di posto auto coperto	Dotazione di cantina o di soffitta
3		Infissi, pareti, soffitti, pavimenti, in stato manutentivo sufficiente	Infissi, pareti, soffitti, pavimenti, in buone condizioni	Vetustà inferiore a 30 anni di costruzione o ristrutturazione totale dell'unità eseguita negli ultimi 30 anni
4		Impianti di esalazione e scarico conformi a norme igienico-sanitarie e di sicurezza	Parti comuni ed esterne quali facciate, scale, copertura, cantine, in normali condizioni	Assenza di fonti di inquinamento ambientale e acustico - ossia immobile entro le Classi 1 - 2 - 3 del Piano Comunale di Zonizzazione acustica
5		Riscaldamento centrale o autonomo / escluse stufe	Presenza di giardino condominiale	Affaccio dell'alloggio o dell'edificio su strade, piazze, luoghi di pregio storico o ambientale
6			Dotazione di doppi vetri e/o porta blindata	Presenza di giardino o di area esterna in uso esclusivo
7			Vicinanza a trasporti e a zone commerciali	Dotazione di posto auto scoperto
8				Esecuzione negli ultimi 10 anni di manutenzioni autorizzate e documentate
9				Presenza di terrazza superiore a mq 20
10				Presenza di zanzariere
11				Presenza di impianto di climatizzazione estiva
12				Presenza di parcheggio per cicli o per motocicli
13				Presenza impianto di allarme-antifurto
14				Presenza di collegamento internet attivo
15				Presenza di collegamento alla rete di fibra ottica

- Art. 4.1 B – Criteri per la fissazione dei Valori di riferimento / minimo e massimo dei canoni locativi - PROSPETTO DI RIEPILOGO PER L'INSERIMENTO NELLE SUB-FASCE Requisiti per la collocazione dell'alloggio nella sub fascia – [pag.6]

Testo vigente:

SUB FASCIA 1 INFERIORE	Vengono collocati in questa Sub-fascia gli alloggi con queste caratteristiche: Mancanza di 1 solo degli elementi di tipo A Tipologia catastale A/5 Riscaldamento con stufe, salvo che esistano almeno 4 elementi di tipo B Meno di 3 elementi di tipo B pur avendo tutti quelli di tipo A
SUB FASCIA 2 <u>INTERMEDIA</u>	Vengono collocati in questa Sub-fascia gli alloggi con queste caratteristiche: Presenza di tutti gli elementi di tipo A + almeno 3 elementi di tipo B Presenza di tutti gli elementi di tipo A + almeno 3 elementi di tipo B con meno di 3 elementi di tipo C
SUB FASCIA 3 <u>SUPERIORE</u>	 Vengono collocati in questa Sub-fascia gli alloggi con queste caratteristiche: Presenza di tutti gli elementi di tipo A, + almeno 3 elementi di tipo B, + almeno 3 elementi di tipo C. Non possono rientrare in questa sub-fascia gli alloggi delle Tipologie catastali A/3 di Classe 1, A/4, A/6.

Integrazione:

SUB FASCIA 1 <u>INFERIORE</u>	Vengono collocati in questa Sub-fascia gli alloggi con queste caratteristiche: Mancanza di 1 solo degli elementi di tipo A Riscaldamento con stufe, salvo che esistano almeno 4 elementi di tipo B Meno di 3 elementi di tipo B pur avendo tutti quelli di tipo A
SUB FASCIA 2 INTERMEDIA	Vengono collocati in questa Sub-fascia gli alloggi con queste caratteristiche: Presenza di tutti gli elementi di tipo A + almeno 3 elementi di tipo B Presenza di tutti gli elementi di tipo A + almeno 3 elementi di tipo B con meno di 3 elementi di tipo C
SUB FASCIA 3 SUPERIORE	 Vengono collocati in questa Sub-fascia gli alloggi con queste caratteristiche: Presenza di tutti gli elementi di tipo A, + almeno 3 elementi di tipo B, + almeno 3 elementi di tipo C.

- Art. 4.1 C - Definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione PROSPETTO DELLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE – Riga n.6 - [pag.7]

Testo vigente:

U.I. prive di efficiente impianto di riscaldamento alimentato da caldaia autonoma o centralizzata (con riscaldamento fornito da stufe a gas o altro combustibile o apparecchi elettrici mobili, ecc.)

Integrazione:

U.I. prive di efficiente impianto di riscaldamento alimentato da caldaia autonoma o centralizzata (con riscaldamento di vecchia concezione fornito da stufe a gas o altro combustibile o apparecchi elettrici mobili, ecc.)

- Art. 5.2 - TIPO DI CONTRATTO - b) - [pag.9]

Integrazione (inserimento di ulteriore motivazione):

- trasferimento temporaneo per motivi di studio per periodi di durata inferiore a 6 mesi
 - Art. 8 ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI [pag.10]

Testo vigente:

...(per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale)...

Integrazione:

... (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di **50** unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio **comunale**)...

- <u>ALLEGATO 2</u> – TABELLA DEGLI ELEMENTI DI ARREDO NECESSARI PER APPLICARE L'INCREMENTO DEL CANONE – BAGNO - [Riga n.25]

Testo vigente:

Lavatrice di capienza 3,5 Kg min. per mono-bilocale e 2 persone /5 kg min. oltre trilocale/facoltativo

Integrazione:

Lavatrice/facoltativo

- <u>ALLEGATO 3</u> – SCHEMA ILLUSTRATIVO PER FACILITARE IL CALCOLO DELLE SUPERFICI - ABITAZIONE

Testo vigente:

Nel conteggio si considera: la superficie lorda interna, comprese le murature interne, dei locali abitabili,(cucina, bagni, rispostigli, ingressi, corridoi e simili), escluse le murature perimetrali e quelle comuni ad altre unità

Integrazione:

Nel conteggio si considera: la superficie lorda interna, comprese le murature interne, dei locali abitabili,(cucina, bagni, rispostigli, ingressi, corridoi, **soppalchi** e simili), escluse le murature perimetrali e quelle comuni ad altre unità

ALLEGATO 5 - TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE - PARTI COMUNI — [Riga n.3]

La voce <u>"Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari"</u> è stata attribuita erroneamente al Conduttore (C) anziché al Locatore (L)

N.B. l'integrazione di cui sopra è già stata apportata all'Accordo Locale tramite modifica sottoscritta in data 06 febbraio 2019.

Letto, approvato e sottoscritto

per le Associazioni della Proprietà Edilizia:

per le Associazioni Sindacali degli Inquilini:

S.U.N.I.A. Pavia, rappresentato da:

Arch. Pierluigi Albetti

S.I.C.E.T. Pavia-Lodi, rappresentato da:

Signor Tiziano Cabrini

CONFEDILIZIA rappresentata da:

Ing. Franco Lardera

U.P.P.I. Provinciale, rappresentata da

Geom. Alessandro Boffelli

CONFAPPI Provinciale, rappresentata da:

D.ssa Arianna Cornelli

U.I.L. – U.N.I.A.T. Pavia₁rappresentata da:

Prof. Dario Homok

A.P.P.C. Provinciale, rappresentata da:

Dott. Mariano Da Pr

Pavia II, 03/09/2019